



# HIDROLAVADORAS



**ANNOVI  
REVERBERI**

The Power of Experience

**AHORRA**  
HASTA **80% DEL AGUA**  
**50% DEL TIEMPO**

\*Las especificaciones contenidas en este catálogo o ficha técnica pueden no ser las definitivas y pueden presentar variaciones según el modelo.

\*Eduardoño se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación con respecto a las especificaciones técnicas de este catálogo o ficha técnica.

\*La información suministrada en este catálogo o ficha técnica se ofrece únicamente como referencia y no constituye una oferta comercial.

AR 620-110  
AR 620-220  
AR 630



## Especificaciones

Referencia	Bomba	Tipo	Potencia	Presión máx. (psi)	Caudal l/min	Temperatura máx. de entrada	Tensión V/No. Fases	Frecuencia	Dimensiones (Lg x An x Al) (mm)	Peso (Kg)
AR620 - 110	AR	Pistón en Cerámica	3.5 HP 2.6 KW	1885	8	60 °C	115/1	60 Hz	390x243x235	20
AR620 - 220	AR	Pistón en Cerámica	3.5 HP 2.6 KW	1885	8	60 °C	230/2	60 Hz	390x243x235	20
AR630	AR	Pistón en Cerámica	3.5 HP 2.6 KW	1740	10	60 °C	230/2	60 Hz	390x243x235	21

## Descripción

Hidrolavadoras eléctricas para uso profesional de 3.5HP / 2.6KW. Ideales para limpieza en construcciones, áreas comunes en unidades residenciales, lavaderos de autos, contenedores, caballerizas, corrales, bodegas, entre otros.

Nota: Este equipo puede trabajar hasta 2 horas en forma continua siempre y cuando se deje descansar 1 hora después de esto.

## Equipamiento



Pistola



Lanza



Manguera

\*El agua de suministro para el equipo debe ser limpia y libre de sedimentos.



**AHORRA**  
HASTA **80%** DEL AGUA  
**50%** DEL TIEMPO

# HIDROLAVADORAS



**ANNOVI  
REVERBERI**

The Power of Experience



**AR 780**

## Descripción

Hidrolavadora eléctrica para uso profesional de 4.15HP / 3.1KW con un caudal de 12 lts / min y una presión máxima de 1885 psi. Ideal para limpieza en construcciones, áreas industriales, lavado de maquinaria pesada, canastas para el transporte y almacenamiento de alimentos, caballerizas, corrales, galpones, porquerizas, bodegas, entre otros.

Nota: Este equipo puede trabajar hasta 5 horas en forma continua siempre y cuando se deje descansar 1 hora después de esto.

## Equipamiento



Pistola



Lanza



Manguera

\*El agua de suministro para el equipo debe ser limpia y libre de sedimentos.

## Especificaciones

Referencia	Bomba	Tipo	Potencia	Presión máx. (psi)	Caudal l/min	Temperatura máx. de entrada	Tensión V/No. Fases	Frecuencia	Dimensiones (Lg x An x Al) (mm)	Peso (Kg)
AR780	AR	Pistón en Cerámica	4.15 HP 3.1 KW	1885	12	60 °C	230/2	60 Hz	390x380x900	41

AR 797



## Descripción

Hidrolavadora eléctrica para uso profesional de 6.7HP / 5.0KW con un caudal de 12.8 lts / min y una presión máxima de 2600 psi. Ideal para limpieza en construcciones, áreas industriales, lavado de maquinaria pesada, canastas para el transporte y almacenamiento de alimentos, caballerizas, corrales, galpones, porquerizas, bodegas, entre otros.

Nota: Este equipo puede trabajar hasta 5 horas en forma continua siempre y cuando se deje descansar 1 hora después de esto.

## Equipamiento



Pistola



Lanza



Manguera

\*El agua de suministro para el equipo debe ser limpia y libre de sedimentos.

## Especificaciones

Referencia	Bomba	Tipo	Potencia	Presión máx. (psi)	Caudal l/min	Temperatura máx. de entrada	Tensión V/No. Fases	Frecuencia	Dimensiones (Lg x An x Al) (mm)	Peso (Kg)
AR797	AR	Pistón en Cerámica	6.7 HP 5.0 KW	2600	12.8	60 °C	230/3	60 Hz	390x380x900	43