

Hidrolavadoras compactas para la limpieza hogareña.



KÄRCHER

makes a difference

K 1

HIDROLAVADORA COMPACTA PARA LA LIMPIEZA HOGAREÑA.




La hidrolavadora **K1** convence por su flexibilidad, movilidad y ahorro de espacio. El pequeño pero potente equipo destaca gracias a su equipamiento: una pistola, una manguera de 3 metros, una lanza pulverizadora simple y un filtro de agua. Además, en el rango de baja presión, es capaz de aplicar detergente. El kit para el hogar también permite limpiar superficies más grandes de toda la casa de forma eficaz y sin salpicaduras, y el kit para coche garantiza un brillo reluciente para el auto y similares.

Especificaciones técnicas

K 1

Frecuencia	Hz	60
Tensión	V	127
Presión máx.	bar/ mpa/ PSI	10/1450
Caudal máx.	l/h	270
Temperatura de entrada máx.	°C	40
Potencia absorbida	kW	1,2
Peso sin accesorios	kg	4,1
Dimensiones (la.xan.xal.)	mm	384 x 190 x 252
Número de pedido		1.600-007.0



1 Orden gracias al gancho

Amplio gancho portables, para el almacenamiento ordenado del cable directamente en el equipo.

2 Se adapta bien a la mano

Gracias al asa de transporte ergonómica y al reducido peso, el equipo es fácil y cómodo de transportar.

3 Plena potencia de limpieza

El equipamiento de todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher incluye un mecanismo de aspiración integrado para detergentes.

4 Lista en todo momento

Simplemente conecte el equipo al grifo de agua y a la toma de corriente y podrá empezar con la limpieza.

K 2



IDEAL PARA SUCIEDAD LIGERA Y USOS OCASIONALES.

La hidrolavadora **K2** ha sido desarrollada para usos ocasionales y para limpiar suciedad ligera en los espacios exteriores de la casa. Por ejemplo, suciedad en bicicletas, utensilios de jardinería o muebles de jardín. Con el kit correspondiente, también puede utilizarse para el coche. Incluye dos ruedas de marcha suave, una pistola, una manguera de alta presión de 4mts, una lanza pulverizadora simple, una boquilla turbo con chorro giratorio, para una potencia aún mayor, así como un filtro de agua para proteger la bomba de la infiltración de partículas de suciedad.

Especificaciones técnicas

K 2

Rendimiento de superficie	m ² /h	20
Presión máx.	PSI	1600
Caudal máx.	l/h	280
Potencia absorbida	W	1400
Temperatura de entrada máx.	°C	40°
Frecuencia	Hz	60
Peso sin accesorios	kg	5,2
Dimensiones (l.a.n.a.l.)	mm	242 x 280 x 783
Tensión	V	127
Número de pedido		1.994-346.0



1 Todo siempre a mano

Gracias al práctico almacenaje de accesorios, usted podrá guardar el equipo de forma segura y al alcance de la mano, tanto la pistola de alta presión como las lanzas pulverizadoras.

2 Máximo rendimiento de limpieza

El equipamiento de los equipos K2 incluye un mecanismo de aspiración integrado para detergente.

3 Orden gracias al gancho

Amplio gancho para portamangueras para guardar ordenadamente la manguera directamente en el equipo.

4 Kit para el coche

La combinación ideal para coches relucientes: boquilla de espuma, detergente para coches y cepillo de lavado.

K2 CAR

HIDROLAVADORA OFICIAL DEL DAKAR 2016.

La hidrolavadora **K2 CAR** de gran potencia, ha sido desarrollada para la limpieza de los vehículos competidores en el DAKAR 2016. Los involucrados en las ediciones anteriores Rally Dakar agradecieron enormemente este servicio.

La K2 CAR incluye dos ruedas de marcha suave, una pistola, una manguera de alta presión de 4mts, una lanza, una boquilla turbo con chorro giratorio para obtener una potencia aún mayor y un filtro de agua para proteger la bomba de la infiltración de partículas de suciedad.



Especificaciones técnicas

		K 2
Rendimiento de superficie	m ² /h	20
Presión máx.	PSI	1700
Caudal máx.	l/h	360
Potencia absorbida	W	1400
Temperatura de entrada máx.	°C	40
Frecuencia	Hz	60
Peso sin accesorios	kg	5,5
Dimensiones (la.xan.xal.)	mm	242 x 280 x 783
Tensión	V	110
Número de pedido		1.994-347.0



1 Todo siempre a mano

Gracias al práctico almacenaje de accesorios, usted podrá guardar el equipo de forma segura y al alcance de la mano, tanto la pistola de alta presión como las lanzas.

2 Máximo rendimiento de limpieza

El equipamiento de los equipos K2 CAR incluye un mecanismo de aspiración integrado para detergente.

3 Orden gracias al gancho

Amplio gancho portamangueras que permite el almacenamiento ordenado de la manguera directamente en el equipo.

4 Kit para el coche

La combinación ideal para tener un vehículo reluciente: boquilla de espuma, detergente para coches y cepillo de lavado.

K2 HOME



HIDROLAVADORA COMPACTA PARA LA LIMPIEZA EN EL HOGAR.

La hidrolavadora **K2 HOME** incluye dos ruedas de marcha suave, una pistola, una manguera de alta presión, una lanza pulverizadora simple, una boquilla turbo y un como un filtro de agua para proteger la bomba de la infiltración de partículas de suciedad. La K2 HOME se ha concebido para usos ocasionales y para limpiar suciedad de poca intensidad en los espacios exteriores de la casa. Por ejemplo, suciedad de bicicletas y herramientas de jardín. Armado el kit correspondiente, esta hidrolavadora también puede utilizarse para limpiar el coche.

Especificaciones técnicas

K 2 HOME

Rendimiento de superficie	m ² /h	20
Presión máx.	PSI	1600
Caudal máx.	l/h	360
Potencia absorbida	W	1400
Temperatura de entrada máx.	°C	40°
Frecuencia	Hz	60
Peso	kg	5,5
Dimensiones (la..an..al.)	mm	242 x 280 x 783
Tensión	V	127
Número de pedido		1.994-348.0



1 Todo siempre a mano

Con el práctico sistema de almacenamiento de accesorios, las pistolas de alta presión y lanzas pulverizadoras están siempre a mano y son guardadas de forma segura.

2 Orden gracias al gancho

Amplio gancho portamangueras para el almacenamiento ordenado de la manguera directamente en el equipo.

3 Plena potencia de limpieza

El equipamiento de la limpiadora de alta presión K2 de Kärcher incluye un mecanismo de aspiración integrado para detergentes o una boquilla de espuma.

4 Home Kit

Incluye limpiador y detergente adecuado para limpiar terrazas y superficies.

K3 COMFORT

HIDROLAVADORA COMPACTA Y LIGERA.



La hidrolavadora **K3 COMFORT** es el modelo de gama media perfecto para el uso diario, óptima para limpiar los accesos de la casa, terrazas, zonas exteriores, bicicletas, motos y coches. Gracias al asa telescópica, un asa de transporte inferior adicional, y las ruedas grandes esta hidrolavadora puede llevarse cómodamente alrededor de la casa. En la red de almacenamiento, todos los accesorios quedan siempre bien guardados y listos para ser utilizados en cualquier momento.



Especificaciones técnicas

K 3 COMFORT

Frecuencia	Hz	60
Tensión	V	127
Presión máx.	PSI	1700
Caudal máx.	l/h	330
Temperatura de entrada máx.	°C	40
Potencia absorbida	kW	1,5
Peso sin accesorios	kg	7,0
Dimensiones (la.xan.xal.)	mm	310 x 345 x 571
Rendimiento de superficie	m ² /h	120
Número de pedido		1.994-014.0



1 Potencia variable

Girando la lanza pulverizadora Vario Power, la presión puede ajustarse individualmente durante la limpieza.

2 Plena potencia de limpieza

La K3 COMFORT puede desplegar sin problema toda su potencia limpiadora gracias al mecanismo de aspiración integrado para detergente.

3 Filtro de agua integrado

El filtro de agua también se puede utilizar con agua sucia. Este filtro mantiene las partículas de suciedad pequeñas alejadas de la bomba de alta presión, prolongando así la vida útil de la esta.

4 Práctica red de accesorios

La flexible red de almacenamiento está incluida en la serie en la gama K3 COMFORT. Con ella, los accesorios pueden guardarse directamente en el equipo.

K4

IDEAL PARA SUCIEDAD MEDIA Y DE USOS OCASIONALES.



La hidrolavadora **K4** cuenta con motores potentes y duraderos que son refrigerados por agua, característica fundamental de la gama K4. Con una pistola quick connect y una manguera de alta presión de 8mts, esta ha sido diseñada para usos ocasionales y la limpieza de suciedad media. Gracias a la lanza pulverizadora Vario Power y a la boquilla turbo, se pueden limpiar autos, cercas, bicicletas, entre otros a la perfección. Un filtro de agua integrado protege la bomba eficazmente contra partículas de suciedad. Además, incluye un detergente Kärcher en la práctica botella plug 'n' Clean.

Especificaciones técnicas

K 4

Rendimiento de superficie	m ² /h	30
Presión máx.	PSI	1800
Caudal máx.	l/h	350
Potencia absorbida	W	1500
Frecuencia	Hz	60
Peso sin accesorios	kg	12.80
Dimensiones (l.a.n.a.l.)	mm	306 x 396 x 872
Tensión	V	127
Número de pedido		1.601-850.0



1 Quick Connect

La manguera puede extraerse o retraerse con solo un botón. Se puede acoplar una manguera de prolongación para poder almacenar la del equipo más rápidamente.

2 Orden gracias al gancho

Amplio gancho portamangueras para guardar de forma ordenada directamente en el equipo.

3 Dosificación automática

Dosifica a la perfección según las necesidades: la regulación práctica del detergente lo hace posible.

4 Dureza y suavidad

Con un giro en la lanza pulverizadora Vario Power, la presión puede regularse de manera continua, dependiendo de la tarea de limpieza.

K 4 PREMIUM

IDEAL PARA SUCIEDAD MEDIA Y USOS OCASIONALES.



La hidrolavadora **K4 PREMIUM** con motor refrigerado por agua es recomendable para usos espontáneos fuera de casa. Sirve para eliminar sin esfuerzo suciedad media en coches, cercas o bicicletas.

Los equipos están equipados con un tambor portamangueras para una máxima comodidad de aplicación y de almacenamiento. Además, incluye una pistola quick connect, una manguera de alta presión de 6mts, una lanza pulverizadora Vario Power, una boquilla turbo, un filtro de agua y un detergente Kärcher en la práctica botella plug 'n' Clean.

Especificaciones técnicas

K 4 PREMIUM

Rendimiento de superficie	m ² /h	30
Presión de Limpieza.	PSI	1800
Caudal máx.	l/h	350
Potencia absorbida	W	1500
Frecuencia	Hz	60
Peso sin accesorios	kg	14
Dimensiones (l.a.xan.xal.)	mm	332 x 426 x 872
Tensión	V	127
Temperatura de entrada máx.	°C	40
Número de pedido		1.601-850.0



1 Siempre en orden

Guardada perfectamente en todo momento gracias al práctico tambor portamangueras.

2 Plug 'n' Clean

Gracias a este sistema se puede cambiar el detergente de forma rápida, sencilla y cómoda con un solo movimiento de la mano.

3 Especialmente útil

Práctico maletín resistente, que permite almacenar accesorios directamente en el equipo.

4 Opcional: Kit para el auto

Para autos cuidados y relucientes: boquilla de espuma, detergente para coche 3 en 1 y cepillo de lavado giratorio.

Aspiradoras compactas para la limpieza en el hogar.



KÄRCHER

makes a difference

WD 1

ASPIRADORA PRÁCTICA Y VERSÁTIL PARA EL HOGAR.




La aspiradora multiuso **WD 1** es potente, robusta y resistente a los golpes. Posee un depósito de plástico de 15 L, con un consumo eléctrico de tan solo 1,200 W. El modo de construcción ofrece grandes ventajas: es flexible y versátil, ahorra espacio de almacenaje y se destaca por sus rápidos tiempos de ajuste. La WD 1 realiza a la perfección todas las tareas de limpieza en el hogar, en sótanos y en exteriores. Además, también sirve para limpiar el interior del automóvil o para recoger pequeñas cantidades de agua.

Especificaciones técnicas

WD1

Potencia de aspiración real	l/s	150
Tamaño / material del depósito	l	15 / plástico
Consumo energético	W	1200
Diámetro nominal de los accesorios	mm	35
Longitud del cable	m	4
Peso sin accesorios	kg	3.8
Dimensiones (la.xan.xal.)	mm	331 x 352 x 461
Número de pedido		1.098-350.0



1 Función de soplado

Allí donde no es posible aspirar, la práctica función de soplado es la solución. De este modo se pueden eliminar fácilmente las hojas caídas.

2 Cómoda y eficaz

Las posibilidades de aspirar tanto en condiciones secas como húmedas, proporcionan una limpieza impecable.

3 Fácil de abrir

Con el sistema de cierre "Pull & Push", el recipiente se abre y se cierra fácilmente.

4 Todo al alcance de la mano

Gracias al práctico almacenamiento de los accesorios podrá guardar en el equipo, de forma segura, tanto los accesorios suministrados como la manguera de aspiración.

WD 2

ASPIRADORA PRÁCTICA Y VERSÁTIL PARA EL HOGAR.



La aspiradora multiuso **WD 2** es potente, robusta y resistente a los golpes. Posee un depósito de plástico de 12 L, con un consumo eléctrico de tan solo 1,000 W. La forma en que está construida ofrece grandes ventajas: es flexible y versátil, ahorra espacio de almacenaje y se destaca por sus rápidos tiempos de ajuste. La WD 2 realiza a la perfección todas las tareas de limpieza en el hogar, en sótanos y en exteriores. Además, también sirve para limpiar el interior del automóvil o para recoger pequeñas cantidades de agua.

Especificaciones técnicas

WD2

Potencia de aspiración real	Air Watt	160
Frecuencia	Hz	60
Tensión	V	120 - 127
Consumo energético	W	800
Tamaño / material del depósito	l	12 / plástico
Longitud del cable	m	4
Díametro nominal de los accesorios	mm	35
Peso sin accesorios	kg	4,5
Dimensiones (l.a.n.a.l.)	mm	369 x 337 x 430
Número de pedido		1.629-776.0



1 Función de soplado

Allí donde no es posible aspirar, la práctica función de soplado es la solución. De este modo se pueden eliminar fácilmente las hojas caídas.




2 Nueva boquilla para suelos

Este accesorio permitirá obtener los mejores resultados de limpieza sin importar si la suciedad está seca, húmeda, fina o gruesa.



3 Fácil de abrir

Con el sistema de cierre "Pull & Push", el recipiente se abre y se cierra de manera sencilla.



4 Todo al alcance de la mano

Gracias al práctico almacenamiento de los accesorios podrá guardar en el equipo, de forma segura, tanto los accesorios suministrados como la manguera de aspiración.

WD 3



ASPIRADORA POLVO-LÍQUIDO

La aspiradora multiuso **WD 3**, es muy potente y tiene un consumo eléctrico de tan solo 1,000 W. Su robusto recipiente de plástico, resistente a los golpes, tiene una capacidad de 17 L y un filtro de cartucho para aspirar suciedad seca y húmeda sin necesidad de cambiarlo. Gracias al asa desmontable, los accesorios se pueden colocar directamente en la manguera de aspiración. La función de soplado, el sistema de cierre "Pull & Push", el asa de transporte de diseño ergonómico y un práctico almacenaje para los accesorios y el cable completan la variedad de opciones de equipamiento.

Especificaciones técnicas


WD3

Potencia de aspiración real	Air Watt	180
Frecuencia	Hz	60
Tensión	V	127
Consumo energético	W	800
Tamaño / material del depósito	l	17 / plástico
Longitud del cable	m	4
Díametro nominal de los accesorios	mm	35
Peso	kg	5,5
Dimensiones (l.a.n.a.l.)	mm	380 x 340 x 503
Número de pedido		1.629-813.0



1 Filtro de cartucho especial

Aspira en condiciones secas y húmedas sin necesidad de cambiar el filtro.



2 Nuevo diseño: boquilla para suelos y manguera de aspiración

Modelo ideal para obtener un resultado de limpieza óptimo, tanto en seco como en húmedo y al aspirar suciedad fina o gruesa.

Ofrece una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.



3 Práctica y cómoda

Posee una función de soplado y una cómoda posición de reposo para el tubo de aspiración y la boquilla para suelos.



4 Fácil de abrir

Permite bloquear y desbloquear con facilidad el recipiente para la suciedad. Tiene un asa de transporte con diseño ergonómico.

DS 5.800

ASPIRADORA DE ALTA POTENCIA IDEAL PARA ALÉRGICOS.



La nueva aspiradora **DS 5.800** con filtro de agua no solo se encarga de dejar limpios los suelos, sino también proporciona un aire limpio y fresco. Gracias al innovador filtro de agua se filtra un 99,9% de las partículas en el aire, además, de brindar una gran potencia de aspiración. A diferencia de las aspiradoras convencionales con bolsas de filtro, el filtro de agua DS 5.800, recientemente desarrollado, funciona con la fuerza natural del agua.



Especificaciones técnicas

DS 5.800

Potencia absorbida	W	900
Frecuencia	Hz	60
Tensión	V	110
Radio de acción	m	10,2
Filtro de agua	l	2,0
Cable sin conexión	m	6,5
Peso sin accesorios	kg	7,4
Dimensiones (l.a.n.a.l.)	mm	535 x 289 x 345
Número de pedido		1.195-215.0



1 Sistema de filtros múltiple: para un 99,9% de aire puro

El sistema de filtros múltiple logra retener partículas de suciedad macroscópica superiores a 0,3 μ m. El resultado: un 99,9% de limpieza en el aire de salida.

El filtro intermedio lavable posee una larga vida útil y se encarga de retener las partículas más pequeñas que se encuentran suspendidas en el aire húmedo contaminado.

El filtro especial HEPA retiene pólenes, esporas de hongos, bacterias y excrementos de los ácaros.

2 Facilísima limpieza del filtro de agua

Solo debe poner los componentes del filtro de agua bajo el grifo de agua y listo. Es realmente rápido y sencillo.

3 Almacenamiento de accesorios en el equipo

Ponga fin a la molesta búsqueda de los accesorios. En el compartimiento para accesorios, podrá guardarlos de forma ordenada y tenerlos siempre al alcance de la mano.

Limpiadoras a vapor compactas para la limpieza para el hogar



KÄRCHER

makes a difference

SC 1

LIMPIADORA DE VAPOR



La limpiadora de vapor manual compacta **SC 1** limpia sin productos químicos y se puede utilizar en todo el hogar, incluso en lugares de difícil acceso. En la limpieza de superficies resistentes de cualquier tipo, el equipo convence en todos los niveles y elimina el 99,99 % de las bacterias comunes. Gracias a su tamaño compacto y manejable, la limpiadora de vapor manual es especialmente apropiada para la limpieza de mantenimiento rápida y profunda. Ventanas, baldosas, placas de cocina, campanas extractoras e incluso las hendiduras y los rincones más pequeños pueden limpiarse a fondo gracias a los variados accesorios y al potente vapor.

Especificaciones técnicas

SC 1

Rendimiento de superficie	m ²	20
Tiempo de calentamiento	min	3
Capacidad del depósito	l	0,25
Presión máxima de vapor	bar	3,0
Potencia calorífica	W	1200
Peso sin accesorios	kg	1,5
Dimensiones (la.xan.xal.)	mm	321 x 127 x 186
Número de pedido		1.516-260.0



1 Potente presión del vapor a 3,0 bar

Eliminación fácil de todo tipo de suciedad, incluso en lugares de difícil acceso.

2 Pequeña, manejable y fácilmente almacenable

El equipo ocupa poco espacio y puede ser almacenado directamente en el lugar de uso, por lo que siempre se encuentra a mano.

3 Seguro para niños en el equipo

Un sistema de cierre ofrece una protección segura contra un uso indebido por parte de los niños.

4 Accesorios a la medida

Funda de paño para boquilla manual, boquilla de chorro concentrado de alto rendimiento, cepillo redondo, bolsa para accesorios y cubeta.

SC 2



LIMPIADORA DE VAPOR

La limpiadora de vapor de iniciación **SC 2** de manejo intuitivo y sencillo ofrece una regulación del vapor de dos etapas para adaptar la intensidad del vapor a la superficie y al grado de suciedad. El práctico almacenaje de accesorios en el equipo, la boquilla para suelos Comfort con articulación flexible para máxima ergonomía y resultados de limpieza perfectos, así como la posición de estacionamiento para la boquilla para suelos son detalles útiles que hacen que la limpieza con vapor sea aún más cómoda. La limpiadora de vapor de Kärcher SC 2 limpia completamente sin productos químicos, elimina el 99,99 % de las bacterias comunes de todo tipo de superficies resistentes en el hogar y ofrece un uso universal.

Especificaciones técnicas

SC 2

Rendimiento de superficie	m ²	75
Tiempo de calentamiento	min	6,5
Capacidad del depósito	l	1
Presión máxima de vapor	bar	3,2
Potencia calorífica	W	1500
Peso sin accesorios	kg	2,9
Dimensiones (la.xan.xal.)	mm	380 x 254 x 260
Número de pedido		1.512-000.0



1 Suelos duros

Higiene sin frotar: gracias a la tecnología de láminas, el vapor se distribuye homogéneamente por el paño y elimina la suciedad de forma cuidadosa y efectiva.

2 Juntas y grifería

Con la boquilla de chorro concentrado y el cepillo redondo, limpiar juntas y griferías es un juego de niños.

3 Cocina

Las limpiadoras de vapor de Kärcher eliminan sin esfuerzo la resistente grasa de placas y alrededores.

4 Seguro para niños

Un ingenioso sistema de cierre ofrece una protección segura contra un uso indebido por parte de los niños.