

# CATALOGO DE PRODUCTOS SOLDADURA



**RONCH**<sup>™</sup>  
*EXTREME*

**HYPERTHERM**<sup>®</sup>  
A Hypertherm Associates Brand

**VICTOR**



316 5622265 / 3162678350  
(607) 6803570



VENTAS@FERRETOOLS.NET



FERRETOOLS.NET



CARRERA 17 #17-11  
BUCARAMANGA, SANTANDER

# P R O C E S O M I G

## PISTOLAS Y ANTORCHAS:



PISTOLA BERNAD 300AMP  
REF:Q3015AE3EEC



PISTOLA MIG 300 AMP 5 METROS  
CONECTOR/ MILLER  
REF:TWC300USA-M-5M



PISTOLA MIG 300 AMP  
5METROS  
CONECTOR/EURO  
REF: TWE300EU-5M



MIG SPOOLGUN QLBF 200 3  
METROS  
REF: RON-7.602.309



3162678350  
(607) 6803570



VENTAS@FERRETOOLS.NET

# P R O C E S O M I G



TOBERA TWECO 1/2 TIP  
RECESS  
REF:HD22-50



TOBERA TWECO 5/8 TIP  
RECESS  
REF:HD23-50



TOBERA TWECO 1/2 STD  
REF:HD24-62



TOBERA MIG MB15  
TIPO BINZEL  
REF:MB15



TOBERA MIG MB25  
TIPO BINZEL  
REF: MB25



TOBERA TWECO 5/8  
REF:HD24L-62



ANTISPATTER  
TREGASKISS 600ml  
REF:434578



CREMA TOBERA MIG-  
MAG  
REF: Protector#1



3162678350  
(607) 6803570



VENTAS@FERRETOOLS.NET

# PROCESO MIG



DIFUSOR TWECO  
REF:HD52-11



DIFUSOR DE GAS  
REF:52-FN



DIFUSOR TWECO  
REF:HD54-16G  
REF: HD54-14G



DIFUSOR DE GAS  
MB15 TIPO BINZEL



DIFUSOR DE GAS  
MB25 TIPO BINZEL



RESORTES  
REF:20058



3162678350  
(607) 6803570



VENTAS@FERRETOOLS.NET

# P R O C E S O M I G



PUNTA DE CONTACTO  
TWECO:

- REF: WS11-30
- REF: WS11-35
- REF: WS11-45



PUNTA DE CONTACTO  
TWECO:

- REF:16S-116
- REF:16S-35
- REF:16S-30
- REF:16S-45



PUNTA DE CONTACTO  
TWECO:

- REF:WS14H-30
- REF:WS14H-30
- REF:WS14H-35



3162678350  
(607) 6803570



VENTAS@FERRETOOLS.NET

# O X I C O R T E



EQUIPO OXI-CORTE BLUESTAR  
OUTFIT 350 HEA  
REF:BS350TO



EQUIPO OXICORTE VICTOR 450  
540/510  
REF:0384-0807



ESTUCHE OXICORTE OX 350  
TIPO FIRE POWER  
REF:OX350



ARRESTADOR LLAMA  
REGUL.OXI-ACET VICTOR  
REF:FBR1-FB1



TORTUGA EXTREME  
REF:CG1-G30K



REGULADOR OXI-CORTE  
P/GAS OXIGENO Y ARGON  
REF OXI:CGA 540 OX  
REF ARGÓN: SERIE 600



3162678350  
(607) 6803570



VENTAS@FERRETOOLS.NET

# O X I C O R T E



ESTUCHE LIMPIA  
BOQUILLAS  
REF:N8T00201



TUERCA CABEZAL ADITAMENTO  
CORTE  
REF:CA-2460



MANGUERA OXYWELD DUPLEX  
1/4-ROLLO X 120 MTS  
REF: ONLY 1/4 I.D



3162678350  
(607) 6803570



VENTAS@FERRETOOLS.NET

# O X I C O R T E



BOQUILLA ACETILENO TIPO VICTOR

- REF:3-101-1 #1
- REF:3-101-2 #2
- REF:3-101-3 #3



BOQUILLA PROPANO

- REF: G03#0
- REF:G03#1
- REF:G03#2
- REF:G03#4



BOQUILLA PROPANO TIPO VICTOR

- GPN-0
- GPN-2
- GPN-3



CHISPEROS SHURLITE

\*CUADRADO  
REF:3001B



3162678350  
(607) 6803570



VENTAS@FERRETOOLS.NET



# STEELMAX



EQUIPO STEELMAX D-1  
PORTABLE MAGNETIC DRILL 115V



ANNULAR CUTTER 24mmx2-  
32mmx50mm



3162678350  
(607) 6803570



VENTAS@FERRETOOLS.NET

# PROCESO TIG



ANTORCHA TIG 200AMP  
REF: SR 26FV-25-R



CABEZAL ANTORCHA TIG  
200AMP VALVULA FLEXIBLE  
REF: SR 26FV-G



GAS LENS MEDIUM 1/8-  
3/32  
REF 1/8: 45V27-G  
REF 3/32: 45V26-G



GAS LENS LARGO 1/8-  
3/32  
REF 1/8: 995795  
REF 3/32: 45V64-G




COLLET 1/8-3/32  
REF 1/8:10N25-G  
REF:10N24-G



COLLET BODY 1/8-3/32  
REF 1/8: 10N28-G  
REF 3/32:10N32-G



INSULATOR GAS LENS  
MEDIUM Y LARGO  
REF LARGO: 54N63-G



TOBERA CERÁMICA  
(NOZZLE) GAS LENS DE 5  
a 10  
REF # 5: 10N49-G  
REF #6: 54N16-G  
REF #8: 54N14-G  
REF #10:53N88-G



POWER CABLE ADAPTER  
(WP 26)  
REF: 45V62-G



3162678350  
(607) 6803570



VENTAS@FERRETOOLS.NET

# P R O C E S O T I G



TUNGSTENO GRIS 2%  
CERIATED 1/8 -  
REF 3/32:WC20 3/32X7



TUNGSTENO PUNTO VERDE  
REF 1/8:WPGREEN 1/8  
REF 3/32: TEP0332



WELDCRAFT TUNGSTEN,  
RAREEARTH 3/32  
REF:WG332X7



BACK CAP SHORT  
REF:57Y074



BACK CAP LONG  
REF:57Y02-G



3162678350  
(607) 6803570



VENTAS@FERRETOOLS.NET

# P L A S M A



POWERMAX 45XP CSA



CARTRIDGE SMARTSYNC OR  
ADAPTER 65A DRAG CUTTING  
REF: 428931



ANTORCHA DURAMAX 7.6M  
PMX 105/85/65



3162678350  
(607) 6803570



VENTAS@FERRETOOLS.NET



**R RONCH™**

# RONCH



SUJETADOR RESISTENTE

PROTECTOR DE PANEL DIGITAL

DISPLAY DIGITAL

INDICADOR DE PARÁMETRO A REGULAR

SELECTOR / REGULADOR DE PARÁMETROS

SELECTOR DE PROCESO Stick / StickVRD/ LIFT TIG

CONECTORES INDUSTRIALES

VOLTAJE DE ENTRADA:



220 v

RANGO DE AMPERAJE



20-200A

CICLO DE TRABAJO:

- 60%200A
- 100%155A



Cable Porta electrodo 3m



Cable Grapa a tierra 3m

EQUIPO RONCH 240 MAX



3162678350  
(607) 6803570



VENTAS@FERRETOOLS.NET

# RONCH

VOLTAJE DE ENTRADA:



220 v

RANGO DE AMPERAJE



20-250A

CICLO DE TRABAJO:

- 100%180A
- 60%230A



Cable  
Porta electrodo  
3m



Cable  
Grapa a tierra  
3m

EQUIPO RONCH 280MAX 220V  
1PH



3162678350  
(607) 6803570



VENTAS@FERRETOOLS.NET

# RONCH



VOLTAJE DE ENTRADA:



220 v

RANGO DE AMPERAJE



- 1PH: 10-250 AMP
- 3PH: 10-315AMP



CICLO DE TRABAJO:

- 100%180A- 60%225A
- 100%220A 60%280A



EQUIPO RONCH 315MAX



Cable  
Porta electrodo  
3m



Cable  
Grapa a tierra  
3m



3162678350  
(607) 6803570



VENTAS@FERRETOOLS.NET



# RONCH MIG 250



VOLTAJE DE ENTRADA:



220 v

RANGO DE AMPERAJE



50~250A



CICLO DE TRABAJO:

- 60%250A
- 100%200A

## EQUIPO RONCH MIG 250



Antorcha  
MIG  
4m



Cable  
Grapa a tierra  
1.5m



flujómetro  
de argón



Careta  
fotosensible




3162678350  
(607) 6803570



VENTAS@FERRETOOLS.NET

# RONCH



VOLTAJE DE ENTRADA:



220 v

RANGO DE AMPERAJE



- 10-200 (AC TIG)
- 10~170 (MMA & DC TIG)

CICLO DE TRABAJO:



AC TIG	MMA & DC TIG
155A 60%	140A 60%
120A 100%	110A 100%

## EQUIPO RONCH 200 TIG AC/DC



3162678350  
(607) 6803570



VENTAS@FERRETOOLS.NET



**EXTREME**  
**WELDS**



# EXTREME



EXTREME ARC 200

VOLTAJE DE ENTRADA:



110 v

220 v

RANGO DE AMPERAJE



15-130A



15-200A



CICLO DE TRABAJO:

- 30% 130 (110V)
- 30% 200 (220V)



3162678350  
(607) 6803570




VENTAS@FERRETOOLS.NET

# EXTREME



EXTREME ARC 255

VOLTAJE DE ENTRADA:



RANGO DE AMPERAJE



30-250A



CICLO DE TRABAJO:

- 50% a 250 A



3162678350  
(607) 6803570



VENTAS@FERRETOOLS.NET

# EXTREME



## BIGTIG225 DC

VOLTAJE DE ENTRADA: 230v



220 v

RANGO DE AMPERAJE



- TIG: 10 - 200 A
- STICK: 20 - 180 A



CICLO DE TRABAJO:

- 30%



3162678350  
(607) 6803570




VENTAS@FERRETOOLS.NET

# EXTREME



MULTIMIG 225 LCD

VOLTAJE DE ENTRADA:



RANGO DE AMPERAJE



- STICK: 110V: 10 - 80 A 220V: 10 - 160A
- TIG: 110V: 10 - 120 A 220V: 10 - 200 A



CICLO DE TRABAJO:

- 110V: 35%
- 220V: 20%



3162678350  
(607) 6803570



VENTAS@FERRETOOLS.NET



**Miller**





# MILLER



Soldadura convencional con electrodos/TIG



Portátil



Interfaz sencilla y exacta



Flexible



MILLER CST 282 208-575V DINSE

VOLTAJE DE ENTRADA:



208-575 V, trifásica o monofásica

RANGO DE AMPERAJE



- ELECTRODO: 30-280
- TIG: 5-280 A



3162678350  
(607) 6803570



VENTAS@FERRETOOLS.NET

# MILLER



Soldadura convencional con electrodos/TIG



Portátil



Interfaz sencilla y exacta



Flexible



EQ. MILLER MILLERMATIC 252  
200(208/230 (ISPM-15))

VOLTAJE DE ENTRADA:



208–575 V, trifásica o monofásica

RANGO DE AMPERAJE



• 30–300



3162678350  
(607) 6803570



VENTAS@FERRETOOLS.NET



# W E L D B O Y



VOLTAJE DE ENTRADA:



110 v



220 v

RANGO DE AMPERAJE



- 10-200
- 10~120



CICLO DE TRABAJO:

- 100% 110A (220V)
- 100% 75A (110V)

## CONSUMIBLES



PINZA MASA TIPO JACKSON 300 Y 500AMP



CABLE DE SOLDAR #4/2/1



PORTA ELECTRODO 300 Y 500 AMP



CONECTOR HEMBRA Y MACHO DE 35-70MM2

# REGULADORES



REGULADOR  
ARGON FLUJOMETRO  
REF:G-601



REGULADOR  
CO2 FLUJOMETRO  
REF:G-602



REGULADOR ARGON  
FLUJOMETRO  
REF:CGA580



REGULADOR FLUJOMETRO  
ARGÓN-CO2 EXTREME  
REF:G-RHFG-1350

## MANÓMETROS



MANÓMETRO 2-1/2" 0-30/0-200  
PSI \*OXYWELD  
REF:0.30PSI 1/4 NP



MANÓMETRO 2-1/2" 0-400/0-  
4000 PSI \*OXYWELD  
REF:0-4000 PSI 1/4



3162678350  
(607) 6803570



VENTAS@FERRETOOLS.NET

# REPUESTOS



**CONECTOR HEMBRA REF: 10-25H Y MACHO DE 10-25MM2 REF: 10-25**



**CONECTOR HEMBRA 35-70MM2 REF: CX0058 Y MACHO DE 35-70MM2 REF: CX0022**



**PINZA MASA TIPO JACKSON 300 Y 500AMP  
REF 300: 300AMP JD300A  
REF 500: 500AMP JD500A**



**PORTA ELECTRODO 300 Y 500 AMP  
REF 300: 300AMP PORTA  
REF: SOLARE 500**



**GUAYA EXTREME 5.5 MTS 035-045.  
REF: TM44-3545-18**



**PINZA MASA LATA 300/500 AMP OXYWELD  
REF: 300 a 500**



**3162678350  
(607) 6803570**



**VENTAS@FERRETOOLS.NET**

# REPUESTOS



PINZA MASA LATA 250 AMP  
OXYWELD  
REF: K3-300



CABLE PARA SOLDAR # 4-2-1-1/0-2/0  
REF #4:#4  
REF #2: #2  
REF 1/0:#1/0  
REF



TERMINAL CABLE 1/0-  
2/0 300AMP  
REF: CL-22A



CONECTOR CABLE  
NO. 1/0, 2/0, 3/0 TWECO  
REF: 2-MPC



3162678350  
(607) 6803570



VENTAS@FERRETOOLS.NET



MARCADOR T/DALO  
BLANCO/AMARILLO OXIWELD  
REF AMARILLO: N8U0120  
REF BLANCO: N8U0110



MARCADOR DALO  
BLANCO  
REF BLANCO:26083  
REF AMARILLO:26063



TIZA INDUSTRIAL PARA METAL  
REF:Q2U0006



HORNO CALENTADOR 5KG  
110V "STEELCO" AMARILLO  
REF:8-MFA



KIT DE TINTAS PENETRANTES  
CANTESCO  
REF LIMPIADOR:C101-A  
REF TINTA: P301W-A



3162678350  
(607) 6803570



VENTAS@FERRETOOLS.NET




# C A R E T A S



CARETAS HD  
REF:435167



ALIMENTACIÓN: BATERIA LITIO/ SOLAR.  
PROTECCIÓN VISUAL(UV): HASTA DIN 16  
CAMBIO DE TONO: 0.04S  
TIEMPO DE RETARDO: 0.15S-0.8S.



CARETA AUTODRENING  
HELMET RAPTOR DUTY  
REF:RON-500000

PROTECTOR FACIAL SHADE 6  
REF: 127239



CARETA VIDRIO MOVIL  
WELDING MASK  
REF:FG-1-G

Lente fotosensible, carcasa termoplástica.  
Resistente a temperaturas. Rápida Respuesta.  
Protección UV / IR. Diseño cómodo y ligero.  
ON/OFF automático. Fácil y seguro de operar.  
Material de alta durabilidad. Permite seleccionar  
todas las funciones y sombras.



3162678350  
(607) 6803570



VENTAS@FERRETOOLS.NET

# RESPIRADORES



RESPIRADOR ELIPSE MEDIA  
CARA CON FILTRO T: S-M-L  
REF: SPR449 TALLA S/M  
REF: SPR456 TALLA M/L



RESPIRADOR MEDIA CARA 7502  
REF: 7502



RESPIRADOR MEDIA CARA 6200-  
M  
REF: 6200



RESPIRADOR CARA COMPLETA  
6800  
REF: 6800



3162678350  
(607) 6803570



VENTAS@FERRETOOLS.NET

# FILTROS



2097  
REF: 2097



6001  
REF: 6001



6003  
REF: 6003



7093C  
REF: 7093C



7093  
REF: 7093B



PRE-FILTRO 5N11  
REF: 5N11



6004  
REF: 6004



RETENEDOR 501  
REF: 501



3162678350  
(607) 6803570



VENTAS@FERRETOOLS.NET

# DISCOS



# DISCOS PFERD



DISCO CORTE EH 115-1,0  
PSF STEELOX  
REF:4007220560266



DISCO CORTE EH 180-1,6  
PSF STEELOX  
REF:4007220581230



DISCO CORTE EH 115-3,2  
PSF STEELOX  
REF:4007220522998



DISCO CORTE EH 115-1,6  
PSF STEELOX  
REF:4007220538135



DISCO CORTE EH 180-3,0 PSF  
STEEL  
REF:4007220163436



DISCO DESBASTE E 180-7  
PSF STEELOX  
REF:4007220640852



DISCO LIJA FS 115-22  
VICTORGRAIN 36  
REF:4007220176207



DISCO POLICLEAN FIBRA  
VIDRIO PCLD 115-13  
REF:515280



3162678350  
(607) 6803570



VENTAS@FERRETOOLS.NET

# GRATAS

## GRATAS



GRATA CIRCULAR 4X3/16X5/8  
\*MULTIROSCA  
**REF: 13199**




CEPILLO MANUAL ACERO  
COBRIZADO  
**REF: N8Y0055**



3162678350  
(607) 6803570



[VENTAS@FERRETOOLS.NET](mailto:VENTAS@FERRETOOLS.NET)



# S O L D A D U R A



SOLDADURA HOBART TIG  
INOXIDABLE ER308L DE 1/8 x  
36KG



SOLDADURA HOBART  
INOXIDABLE E6011 DE 3/32  
REF: E6011 3/32



SOLDADURA HOBART  
E7018  
REF: E7018 5/32



SOLDADURA HOBART E6010  
REF: E6010 1/8



SOLDADURA EXTREME 0.030-  
0.035 5KG  
REF:ER70S-6 0.030/5KG  
REF: ER70S-6 0.035/5KG



ALAMBRE TUBULAR E71-T11  
0.035" (5 KG -1KG) WELD & ALLOY  
REF:E71-T11 0.035/5KG

SOLDADURA EXTREME MIG  
ALUMINIO 40473 0.035X1LB  
REF: E4043 0.35X1LB



SOLDADURA EXTREME  
0.030-0.035 15KG



3162678350  
(607) 6803570



VENTAS@FERRETOOLS.NET